



Smeltec



Solutions pour l'hygiène et le confort des pieds

CATALOGUE 2024

Semelles

CLASSIQUES-CUIR	3
CONFORT-ANTIFATIGUE	4
HYGIENE	5
THERMIQUES	7
TECHNIQUES	8

Chaussettes

CONFORT	9
HYGIENE	10
THERMIQUES	10
TECHNIQUES	10

Spécial Bottes

BOTTES	11
---------------	-----------

Accessoires

ACCESSOIRES	12
--------------------	-----------

CLASSIQUE-CUIR



ST1000 **ECOPIEL**

COMPOSITION

Cuir pécarí microperforé tanné végétalement

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle plate et fine

ST1010 **ERGOPIEL**

COMPOSITION

Cuir pécarí microperforé tanné végétalement
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle plate et fine



ST1015 **LUXOPIEL**

COMPOSITION

Cuir basane luxe tanné végétalement
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle plate et fine



ST1020 **ANATOPIEL**

COMPOSITION

Cuir basane luxe tanné végétalement
Latex au charbon actif
Soutien de voûte plantaire
Insert absorbant de chocs au talon

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle orthopédique
Amorti au niveau du talon



CONFORT-ANTIFATIGUE



ST1150 **MEMORY** ●

COMPOSITION

Textile absorbant
Mousse à mémoire de forme

TAILLES

Double taille 34/35 à 46/47

CARACTERISTIQUES

Amorti sur toute la surface de la semelle

ST1040 **SUPERGEL** ● ✂

COMPOSITION

Microfibre absorbante
Gel à forme anatomique

TAILLES

A découper 37/42 à 42/46

CARACTERISTIQUES

Amorti sur toute la surface de la semelle



SEMELLES



ST1035 **DYNATEC PLUS** ●

COMPOSITION

Microfibre absorbante
Mousse polyuréthane thermoformée
Insert latex au charbon actif
Insert amortisseur de chocs haute densité

TAILLES

Double taille 34/35 à 46/47

CARACTERISTIQUES

Amortis pointe et talon
Semelle antistatique

HYGIENE



ST1125 **CARBOTEC** 

COMPOSITION

Toile fibranne absorbante microperforée
Latex microperforé au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Absorbe l'humidité

ST1100 **BASEPROTEC** 

COMPOSITION

Textile non tissé microperforé
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Traitement SANITIZED anti-bactéries et anti-odeurs
Absorbe l'humidité



ST1108 **FELPA PROTEC** 

COMPOSITION

Feutre isothermique absorbant et résistant
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Traitement SMELTEC anti-bactéries, anti-odeurs et
anti-mycoses
Absorbe l'humidité

ST1109 **PRIM** 

COMPOSITION

Toile fibranne résistante
Latex avec traitement anti-bactérien et anti-odeurs
Sanitized

TAILLES

Double taille du 35/36 au 47/48

CARACTERISTIQUES

Semelle hygiénique de confort
basique avec traitement Sanitized



ST1105 **ABSOTRIM****COMPOSITION**

Feutre absorbant et résistant
Latex au charbon actif

TAILLES

Semelle à découper (du 35 au 46)

CARACTERISTIQUES

Absorbe l'humidité

ST1110 **RESPIPROTEC****COMPOSITION**

Textile non tissé microperforé
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Traitement SMELTEC anti-bactéries, anti-odeurs et anti-mycoses
Absorbe l'humidité

ST1120 **MAXIPROTEC****COMPOSITION**

Textile non tissé
Latex alvéolé au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Traitement SMELTEC anti-bactéries, anti-odeurs et anti-mycoses
Absorbe l'humidité

ST1107 **ABSOTRIM PROTEC****COMPOSITION**

Feutre absorbant et résistant
Latex au charbon actif

TAILLES

Semelle à découper (du 35 au 46)

CARACTERISTIQUES

Traitement SMELTEC anti-bactéries, anti-odeurs et anti-mycoses
Absorbe l'humidité



THERMIQUE



ST1127 **FRESH PROTEC**

COMPOSITION

Coton bouclette
Latex traité SANITIZED

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Traitement SMELTEC anti-bactéries, anti-odeurs et anti-mycoses
Absorbe l'humidité
Semelle bordée

ST1025 **AIR PLUS**

COMPOSITION

Textile tridimensionnel
Latex au charbon actif
Particules de charbon actif pur (15%)

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Ventile le pied grâce à la circulation de l'air
Effet massant
Semelle bordée



ST1190 **BORALU**

COMPOSITION

Laine molletonnée 100% naturelle
Mousse isotherme
Pellicule en aluminium réfractaire

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Bonne isolation contre le froid

ST1180 **POLARTEC**

COMPOSITION

Microfibre polaire isothermique et chauffante
Latex au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Bonne isolation contre le froid



TECHNIQUE



ST1160 **UNIVERSAL**

COMPOSITION

Tissu résistant
Mousse de polyéthylène anatomique

TAILLES

du 35 au 48 en double pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle antistatique

ST1165 **ESD**

COMPOSITION

Polyéthylène thermoformé

TAILLES

du 35 au 48 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle ESD (résistance comprise entre 0,75 et 35 Méga Ohms)



ST1170 **ASFALTEC**

COMPOSITION

Cuir basane luxe tanné végétalement
Fibre céramique isolante contre le chaud
Cellulose

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Semelle qui limite l'élévation de la température pendant 20 min sur un sol à 300°

CONFORT



ST9000 **ALGO** ○

ST9001 **ALGO** ●

COMPOSITION

80% coton
20% polyamide

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Talon préformé
Renforts bouclette talon, semelle et pointe

ST9005 **ALGO Tube** ○

COMPOSITION

80% coton
20% polyamide

TAILLES

Taille unique

CARACTERISTIQUES

Chaussette tube sans talon préformé
Renforts bouclette talon, semelle et pointe



ST9006 **INVISITEC** ○

COMPOSITION

77% coton
23% polyamide

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Chaussette courte sport très confortable
Couture du talon en "Y"
Renforts sur le talon, semelle et pointe

ST9010 **MODO** ●

COMPOSITION

84% coton
14% polyamide
2% élastomère

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Talon couture Y
Renforts bouclette talon, semelle et pointe
Effet amortisseur de chocs



ST9040 **UNI** ●

ST9041 **UNI** ○

COMPOSITION

84% coton
13% polyamide
3% élastomère

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Chaussette fine
Talon couture Y

HYGIENE



ST9021 **COOL** ○ ST9020 **COOL** ●

COMPOSITION

80% polyester COOLMAX®
15% polyamide
5% élastomère

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Talon couture Y
Renforts bouclette talon, semelle et pointe
Evacue l'humidité

THERMIQUE



ST9030 **LANA** ● ST9031 **LANA ALTO** ●

COMPOSITION

47% laine
47% acrylique
5% polyamide
1% élastomère

TAILLES

35-38 (S) / 39-42 (M) / 43-46 (L) / 47-50 (XL)

CARACTERISTIQUES

Talon couture Y
Renforts bouclette sur toute la chaussette
Bonne isolation contre le froid

TECHNIQUE



ST9150 **STRONG** ●

COMPOSITION

40% Coton
49% Modacrylique
11% polyamide

TAILLES

36-38 (S) / 39-41 (M) / 42-44 (L) / 45-47 (XL) / 48/50 (XXL)

CARACTERISTIQUES

Talon couture Y
Renforts bouclette sur toute la chaussette
Ininflammable
Bonne isolation contre le froid
Evacue l'humidité

SPECIAL BOTTES



ST1115 **SEMELLE FELPA**

COMPOSITION

Feutre absorbant et résistant
Latex alvéolé au charbon actif

TAILLES

du 35 au 50 à la pointure

CARACTERISTIQUES

Absorbe l'humidité

ST9050 **SURCHAUSSETTE FORRO**

COMPOSITION

Fourrure acrylique

TAILLES

Taille unique extensible (du 35 au 46)

CARACTERISTIQUES

Isole contre le froid



ACCESSOIRES



ST9009 TRISOX

Chaussettes de visite et/ou d'essai jetables

Composition:
Nylon de couleur chair

Tailles:
Taille unique, jusqu'à un 43 environ
144 unités par boîte



AK369 SPRAY DÉSINFECTANT AKILEÏNE 150ml

Désinfectant y déodorisant chaussures
Efficacité durable



ST7000 KIT HYGIÈNE

Pack sous-vêtements

Composition:
1 paire de chaussettes coton
1 Slip
1 T-shirt

Tailles:
M-L-XL-XXL

LES TECHNOLOGIES



Sanitized est un procédé de traitement des tissus. Il prévient la formation des odeurs lors du contact du corps avec le tissu. Il combat les bactéries et les odeurs et offre une fraîcheur hygiénique de longue durée.

Composition du traitement

Le traitement Sanitized requière l'utilisation d'une gamme très variée de produits chimiques dont le nombre dépasse actuellement cent cinquante. Ces produits chimiques sont inoffensifs pour l'homme et pour l'environnement. Ils résistent au lavage répété des tissus pour maintenir une bonne hygiène.



Coolmax® d'ADVANSA, tissu haute performance, contribue à améliorer les performances physiques des athlètes qui le portent. La fibre Coolmax® déplace la transpiration depuis le corps vers la couche extérieure du tissu.

Son originalité réside dans la forme de sa section qui conduit à une fibre rainurée pour mieux évacuer l'humidité de transpiration.

Hydrophobe, elle conserve 8 fois moins l'humidité que le nylon et 14 fois moins que le coton.

Elle contribue à une meilleure régulation thermique du corps.

Cette fibre trouve son utilisation dans les vêtements de sports intensifs, les chaussettes, les doublures de vêtements et de chaussures, etc...

Le traitement d'imprégnation SMELTEC est le fruit de la collaboration entre la Société Easy Footcare et un laboratoire fabricant des produits dermato-cosmétiques.

Cette solution permet d'assurer une excellente hygiène dans les chaussures et d'éviter le développement de mycoses.

Les actifs microbiocides à large spectre protègent contre les principaux problèmes infectieux de la peau et contre les principaux germes responsables de mycoses (*Aspergillus Niger*, *T. rubum*, *Candida Albicans*, *Staphylococcus Aureus*, *Aspergillus fumigatus*, *Tricophyton Mentagrophytes*).



Conditions Générales de Vente

SMELTEC 2024

1.- Commande:

La remise d'une commande par un acheteur entraîne de sa part l'acceptation des présentes conditions générales de vente. Les clauses figurant sur la commande de cet acheteur et contraires à nos conditions générales de vente ne peuvent nous être opposées.

L'acheteur s'engage à respecter les conditionnements stipulés sur le tarif et leurs multiples.

Nos articles chaussants sont vendus de la taille 35 à la taille 50 et conditionnés par 10 paires à la pointure.

Les produits d'entretien sont vendus par cartons de 24 unités.

2.- Prix :

Nos prix s'entendent hors TVA

Nos prix sont indiqués EXWORKS (départ usine)

Franco France métropolitaine: 750 € H.T. - Autres pays export: 1500€ H.T.

Pas de commande minimum, les frais de transport seront refacturés au client en dessous du franco de port.

Nos factures sont établies en euros

3.- Livraison :

Le délai d'expédition normal est de 10 jours ouvrables à réception de la commande (sur stock).

Merci de nous consulter pour des volumes supérieurs à 2000 paires.

Les délais de livraison sont donnés à l'acheteur à titre indicatif seulement, ils commencent à courir à compter de la date où nos services sont en possession de tous les documents nécessaires à l'exécution de la commande.

Un retard de livraison ne peut être considéré comme un motif de rupture de contrat de vente ni donner lieu à paiement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. Le vendeur se réserve le droit de procéder à des livraisons fractionnées.

L'acheteur doit vérifier les expéditions à l'arrivée. Si les marchandises ont été endommagées pendant leur transport, l'acheteur fera toutes les réserves et réclamations nécessaires à l'encontre du transporteur. L'acheteur devra confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception des marchandises.

En cas de modification de la situation de l'acheteur (changement de structure, défaut ou retard de paiement, faillite, dissolution, décès), nous nous réservons le droit de suspendre les livraisons, d'exiger des garanties ou, à défaut, d'annuler les commandes.

Aucun retour de marchandise ne peut avoir lieu sans notre accord. Les frais de port sont à la charge de l'acheteur.

4.- Paiement :

Toutes nos factures sont payables à notre siège social: C/ Gaspar Fàbregas, 61 - 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Espagne).

Paiement sous 60 jours date de facture (article L441-6 du code du commerce modifié par la loi « LME » du 04/08/2008)

Paiement sous 10 jours date de facture, montant crédité sur notre compte bancaire: escompte 2%

Paiement par avance : escompte 3%

Les dates de paiement devront être respectées par l'acheteur, même si le transport ou la livraison étaient retardés pour des raisons en dehors du contrôle du vendeur.

5.- Intérêts :

Si le paiement n'est pas résolu à la date prévue, le vendeur se réserve le droit de réclamer des intérêts d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture.

6.- Clause de réserve de propriété :

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même dans le cas de port payé par le vendeur.

La propriété des marchandises livrées nous est réservée jusqu'au paiement complet du prix, frais et accessoires.

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement.

7.- Clause de Juridiction :

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige qui découlerait des présentes conditions générales de vente. Si dans un délai de un mois à compter de la notification de l'une des parties à l'autre de l'existence du litige, aucune solution amiable n'a pu être établie entre les parties, le différent sera porté à la connaissance des tribunaux compétents de Barcelona (Espagne).

Toute commande renferme acceptation implicite des présentes conventions.



EASY Footcare, SLU
C/ Gaspar Fàbregas, 61
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Tel: +34 93 125 88 97
Fax: +34 93 187 88 87
Mail: info@easy-footcare.com
www.easy-footcare.com